





RB4 NAVIGATION RADIO

DAIMLERCHRYSLER




A




B

3x




C


CLEAN SHEET METAL AND
PLACE LABEL IN THIS
GENERAL AREA OF
FRONT DOOR OPENING



D



E



F

US

- Disconnect and isolate negative battery cable.
- Remove interior trim panels in the order shown.
- Disconnect and remove existing radio. Replace with item C.
- Install GPS antenna as shown to receive an unblocked signal from the satellites.
- Keep GPS antenna cable away from heat sources, sharp edges, or moving parts.
- Do not bend, kink, or tightly coil the GPS antenna cable.
- Apply mercury warning label (Item D) to the B-pillar as shown.

CHRYSLER

PT CRUISER	3
300M	4
CONCORDE	5
SEBRING	6
TOWN&COUNTRY	7

DODGE

INTREPID	5
STRATUS	6
CARAVAN	7
DURANGO/DAKOTA	8
RAM	9

JEEP

LIBERTY	10
GRAND CHEROKEE	11



RB4 NAVIGATION RADIO





DAIMLERCHRYSLER



F

- Débrancher et isoler le câble négatif de la batterie.
- Retirer les panneaux d'habillage intérieurs dans l'ordre indiqué.
- Débrancher et retirer la radio existante. La remplacer par l'article C.
- Installer l'antenne GPS comme illustré afin qu'elle puisse recevoir les signaux satellite sans aucun blocage.
- Garder le câble de l'antenne GPS à l'écart des sources de chaleur, bords acérés et pièces mobiles.
- Ne pas plier, vriller ou enrouler de façon serrée le câble de l'antenne GPS.
- Apposer l'autocollant d'avertissement de température (article D) sur le montant B, comme illustré.


E

- Desembalar y aislar el cable negativo de la batería.
- Retirar los revestimientos interiores en el orden indicado.
- Desconecte el radio montado y sustituirlo con articulo C.
- Instalar la antena GPS en el lugar de montaje indicado, para garantizar una recepción impecable de los satélites.
- Tender el cable de la antena GPS manteniéndolo alejado de fuentes de calor, bordes cortantes o piezas móviles.
- ¡El cable de la antena GPS no se debe doblar, plegar o enrollar con demasiada firmeza!
- Apliqué la etiqueta de advertencia (artículo D) en el pilar B como ilustrado.







1



2




3




4


CHRYSLER CONCORDE/DODGE INTREPID





CHRYSLER SEBRING/DODGE STRATUS




CHRYSLER TOWN&COUNTRY/DODGE CARAVAN







1







2





3




4







1





2




3




4




1



2



3



4